



MINI-TECH SERIES

**PIÙ DI UN ARMADIO FRIGORIFERO.
UNA VERA CELLA PROFESSIONALE.**

Compatta nell'ingombro.
Strutturale nella costruzione.
Modulare secondo le tue esigenze.

**CELLE FRIGO
COMMERCIALI**

ROYAL FRIGO
COLD ROOMS TECHNOLOGY

MINI-TECH SERIES

Quando lo spazio è limitato, la qualità non può esserlo.

Mini-Tech è la cella frigorifera modulare progettata per adattarsi a qualsiasi configurazione di spazio.

Grazie alla sua struttura componibile, può svilupparsi:

- In linea sul frontale
- Su più moduli affiancati
- Con suddivisioni interne

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER

Cucine professionali | Ristoranti e pub | Pasticcerie | Laboratori alimentari | Gastronomie | Mense



STRUTTURA EVOLUTA CON ANGOLO INCORPORATO

La parete laterale integra un angolo strutturale incorporato con geometria a U, che:

- Aumenta la rigidità complessiva
- Riduce i punti di giunzione
- Migliora la stabilità nel tempo
- Garantisce maggiore compattezza strutturale

Mini-Tech non è solo modulare. È progettata per essere solida.

SISTEMA DI INCASTRO TOTALE A MONTAGGIO RAPIDO


I pannelli sono dotati di:

- Incastro maschio-femmina ad alta precisione
- Ganci eccentrici totalmente in acciaio zincato

L'incastro è presente su:

- Pareti
- Soffitto
- Pavimento

La struttura viene chiusa e bloccata su ogni lato formando un corpo unico ad elevata stabilità meccanica e perfetta tenuta termica.



ISOLAMENTO AD ALTA DENSITÀ

Spessore pannelli:

- 60 mm → temperature positive
- 100 mm → temperature negative

Isolamento:

- Poliuretano espanso
- 40/42 kg/m³
- CFC Free

Rigidità strutturale e riduzione delle dispersioni energetiche nel tempo.




Materiali idonei per ambienti professionali conformi alle normative igienico-sanitarie.

Profili sanitari a soffitto e pavimento.

Perché Mini-Tech non è un semplice armadio frigorifero:



È una vera cella con pannelli strutturali



È serrata su pareti, soffitto e pavimento



Utilizza ganci eccentrici in acciaio zincato



Ha isolamento ad alta densità 40/42 kg/m³



Può svilupparsi su più moduli lungo il frontale

Mini-Tech garantisce robustezza strutturale e isolamento termico tipici di una cella commerciale, superando i limiti costruttivi dei tradizionali armadi frigorifero.

CONFIGURABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE

Rivestimenti cella e pavimento

- Lamiera zinco preverniciata color bianco (standard)
- Acciaio inox
- Lamiera plastificata vari colori
- Vetrosesina
- Pavimento in multistrato fenolico antiscivolo (a richiesta)

Porte e sportelli

- 61x180 cm
- 61x80 cm
- A vetro

Configurazioni interne

- Pareti divisorie verticali
- Pareti divisorie orizzontali

Struttura

- Piedini regolabili in acciaio inox
- Kit cremagliere porta-griglie e vassoi

Refrigerazione

- Unità refrigeranti remote
- Monoblocchi



Mod 1P



Mod 2S



Consulta i disegni tecnici con misure dettagliate. Modelli temperatura positiva e negativa.



Mod 2PP



Mod 2PS



Mod 2SS



Mod 3PPP



Mod 3PPS



Mod 3PSS



Mod 3SSS

ROYAL FRIGO
COLD ROOMS TECHNOLOGY

Via Empedocle Z.I. - 93100 Caltanissetta - Italy
Tel. +39 0934 547110 | info@royalfrigo.it - www.royalfrigo.it